


TN UND TSP



Der VIGOLO BODENBOHRER ist optimal für alle Situationen die welcher Löcher auf dem Lande nötig sind; typische Löcher für Weinberge und Obstbau. Die VIGOLO BODENBOHRER stehen zwei Modelle zur Verfügung TN und TSP; die Erste kann man einsetzen mit einer Spitze bis und mit einem Durchmesser von 500 mm, ist geeignet für einen geringen Gebrauch oder auf Boden mit einer mittleren Festigkeit, das Modell TSP kann man gebrauchen mit einer Spitze bis und mit einem Durchmesser von 1000 mm und ist für einen






VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

täglichen gebrauch gut. Beide Modelle können Ausgestattet werden, mit Hebelwender, damit die geklemmte Bohrspitze leichter herausgezogen werden kann; die maximale Bohrtiefe ist 1000 mm für das Modell TN und 1200 mm für das Modell TSP. Die VIGOLO BODENBOHRER sind ausgerüstet mit Abstützständer, damit kann man leichter auskuppeln, wenn die Spitze dran ist. Alle Bodenbohrer Vigolo können zusätzlich eine Serie von Spitze und Zubehör haben.

Standard Ausstattung

- Universelle 3-Punkt-ISO niedrige Gabelanbau 1. Kategorie (1./2. Kat. Stifte)
- Oberer Anbau direkt an Schlepper anpassbar
- Getriebe mod. Vigolo B12 (TN)
- Getriebe mod. Vigolo C12 (TSP)
- Universalflansch Vigolo zum Befestigen von Spitzen
- Parallelogrammvorrichtung für vertikalen Abstieg der Spitze
- Bilaterale hydraulische Verschiebung (TN-S et TSP-S)
- Gelenkwelle mit Sicherheitskupplung (Traktorseitengabel 1" 3/8 Z6)
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE

Mod	HP  min - max				
TN 100/500	25 - 70	-	500	1000	165
TN 100/500 Inv. *	25 - 70	-	500	1000	165
TSP 100/1000	25 - 70	-	1000	1200	220
TSP 100/1000 Inv. *	25 - 70	-	1000	1200	220
TN-S 100/500	30 - 120	●	500	1000	220
TN-S100/500 Inv. *	30 - 120	●	500	1000	220
TSP-S 100/700	30 - 120	●	1000	1200	270
TSP-S 100/700 Inv. *	30 - 120	●	1000	1200	270

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
 Via dell'Industria, 27/A
 36045 Alonte (VI) - ITALY
 Tel. +39 0444 436247
 Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

